

# Güteschutz Ziegel für das Land Bayern e.V.

Zertifizierungs- und Überwachungsstelle



# ZIEGEL

## ÜBEREINSTIMMUNGS - ZERTIFIKAT

(Reg.-Nr. 500 / 2007)

Hiermit wird gemäß Art. 24 Abs. 2 Nr. 2 der Bayerischen Bauordnung bestätigt, dass das

Bauprodukt: **HLzB 8 - 0,8 - 12 DF 248-365-249 mm**  
**Planhochlochziegel**  
**ThermoPlan-T16**  
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit  $\lambda$   
mit Dünnbettmörtel: 0,16 W/mK

des Herstellwerkes: **Ziegelwerk Klosterbeuren**  
**Ludwig Leinsing GmbH & Co KG**  
**Ziegeleistraße 12**  
**87727 Babenhausen - Klosterbeuren**

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle und der von der bauaufsichtlich anerkannten Überwachungsstelle

Güteschutz Ziegel für das Land Bayern e.V.  
Willibaldstraße 37 a  
80689 München

durchgeführten Fremdüberwachung den Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z 17.1 - 907 vom 31.03.2006 entspricht.

Der Hersteller ist somit berechtigt, das Bauprodukt mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) gemäß der Bauprodukte- und Bauartenverordnung - BauPAV - § 2 zu kennzeichnen.

München, 24.09.2007

  
.....  
Nitzl  
Leiter der Zertifizierungsstelle  
Leiter der Zertifizierungsstelle

