

Güteschutz Ziegel Süd e.V.

- Notifizierte Stelle Nr. 0803 gemäß Bauproduktenrichtlinie -
Willibaldstraße 37a, 80689 München



ziegel

CERTIFICATO DEL PRODOTTO

No. di registrazione 432 / 2009

Con la presente è confermata che il

prodotto da costruzione: **HLz 6 - 0,65 - 12 DF 248-365-249 mm**
ThermoPlan S9
Elemento per muratura di laterizio perforato
verticalmente di alta precisione
Massa volumica a secco netta $\leq 1,39 \text{ kg/dm}^3$
Valore di calcolo della conducibilità termica λ
con malta a strato sottile: 0,09 W/mK

dello stabilimento: **Ziegelwerk Klosterbeuren**
Ludwig Leinsing GmbH & Co KG
Ziegeleistraße 12
87727 Babenhausen - Klosterbeuren
Germania

secondo i risultati del controllo di produzione in fabbrica e del collaudo del prodotto eseguito dal notificato organismo di sorveglianza nei limiti della sorveglianza esterna

Güteschutz Ziegel Süd e.V.
Willibaldstraße 37 a
80689 München
Germania

corrisponde alle disposizioni della DIN EN 771-1 e all'ammissione generale della sorveglianza dei lavori di costruzione Z 17.1-1013, 26 Agosto 2009, e quindi può essere messo in circolazione in Germania e utilizzato.

Il fabbricante è autorizzato quindi a marcare il prodotto da costruzione con il marchio CE e il marchio qualità del prodotto.

Monaco, 09-09-2009




.....
Nitzl
Direttore dell'organismo di certificazione

