

Güteschutz Ziegel für das Land Bayern e.V.

Zertifizierungs- und Überwachungsstelle



zIEGEL

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

(No. di registrazione 26 / 2008)

Con la presente é confermata secondo l'articolo 20 capoverso 4 del regolamento edilizio bavarese che il

prodotto da costruzione: **HLzB 6 - 0,70 - 12 DF 248-365-238 mm**
ThermoBlock T14
Elemento per muratura di laterizio perforato verticalmente
Massa volumica a secco netta: 1,44 kg/dm³
Valore di calcolo della conducibilità termica λ
con malta leggera LM 21: 0,14 W/mK
con malta leggera LM 36: 0,16 W/mK
con malta d'uso generale: 0,18 W/mK

dello stabilimento: **Ziegelwerk Klosterbeuren**
Ludwig Leinsing GmbH & Co KG
Ziegeleistraße 12
87727 Babenhausen - Klosterbeuren
Germania

secondo i risultati del controllo di produzione in fabbrica e della sorveglianza esterna eseguita dall'organismo di sorveglianza

Güteschutz Ziegel für das Land Bayern e.V.
Willibaldstraße 37 a
80689 München
Germania

riconosciuto dall'autorità della sorveglianza dei lavori di costruzione corrisponde alle disposizioni dell'ammissione generale della sorveglianza dei lavori di costruzione No. Z 17.1 - 910, 31 Maggio 2006.

Il fabbricante è autorizzato quindi a marcare il prodotto da costruzione con il marchio di conformità (Ü) secondo il decreto per i prodotti da costruzione e tipi di costruzione - BauPAV - paragrafo 2.

Monaco, 30-01-2008


.....
Nitzl

Direttore dell'organismo di certificazione

