BAUSTOFF-MATERIALBEDARF PLANZIEGEL (h = 24,9 cm)

Artikel-Nr.	DF/NF/ Rohdichte	Abmessungen mm Länge	Breite	Höhe	Paletteninhalt Stück	cbm	qm	ca. Bedarf cbm Ziegel/St.	DBM/l	ca Bedarf qm Ziegel/St.	DBM/l	Wand-dicke cm
Außenwände V.Plus®-System												
963 (MZ70)	14 DF/0,60	248	425	249	30	0,79	1,88	38	11 l*	16		42,5
962 (MZ70)	12 DF/0,60	248	365	249	40	0,91	2,50	44	11 l*	16		36,5
823 (MZ80-GS)	14 DF/0,70	248	425	249	30	0,79	1,88	38	11 l*	16		42,5
822 (MZ80-GS)	12 DF/0,70	248	365	249	40	0,91	2,50	44	11 l*	16		36,5
324 (MZ80-GS)	10 DF/0,70	248	300	249	45	0,83	2,81	53	11 l*	16		30,0
878 (PL 8)	16 DF/0,60	247	490	249	30	0,91	1,88	33	11 l*	16		49,0
889 (PL 8)	14 DF/0,60	247	425	249	30	0,79	1,88	38	11 l*	16		42,5
888 (PL 8)	12 DF/0,60	247	365	249	40	0,91	2,50	44	11 l*	16		36,5
839 (PL 9)	14 DF/0,65	247	425	249	30	0,79	1,88	38	11 l*	16		42,5
843 (PL 9)	12 DF/0,65	247	365	249	40	0,91	2,50	44	11 l*	16		36,5
842 (PL 9)	10 DF/0,60	247	300	249	45	0,83	2,81	53	11 l*	16		30,0
Außenwände gedeckeltes Dünnbettverfahren (VD-System)												
23237 (WS065 SILVACOR)	16 DF/0,65	247	490	249	30	0,91	1,88	33	11 l*	16		49,0
23235 (WS065 SILVACOR)	14 DF/0,65	247	425	249	30	0,79	1,88	38	11 l*	16		42,5
23236 (WS065 SILVACOR)	12 DF/0,65	247	365	249	40	0,91	2,50	44	11 l*	16		36,5
23230 (WS065 SILVACOR)	10 DF/0,65	247	300	249	45	0,83	2,81	54	11 l*	16		30,0
21537 (W07 SILVACOR)	16 DF/0,60	247	490	249	30	0,91	1,88	33	11 l*	16		49,0
21535 (W07 SILVACOR)	14 DF/0,60	247	425	249	30	0,79	1,88	38	11 l*	16		42,5
21536 (W07 SILVACOR)	12 DF/0,60	247	365	249	40	0,91	2,50	44	11 l*	16		36,5
22637 (WS075 SILVACOR)	16 DF/0,75	247	490	249	30	0,91	1,88	33	11 l*	16		49,0
22635 (WS075 SILVACOR)	14 DF/0,75	247	425	249	30	0,79	1,88	38	11 l*	16		42,5
22636 (WS075 SILVACOR)	12 DF/0,75	247	365	249	40	0,91	2,50	44	11 l*	16		36,5
22630 (WS075 SILVACOR)	12 DF/0,75	247	300	249	45	0,83	2,81	54	11 l*	16		30,0
348 (MZ60)	16 DF/0,55	248	490	249	30	0,91	1,88	33	11 l*	16		49,0
347 (MZ60)	14 DF/0,55	248	425	249	30	0,79	1,88	38	11 l*	16		42,5
346 (MZ60)	12 DF/0,55	248	365	249	40	0,91	2,50	44	11 l*	16		36,5
345 (MZ60)	10 DF/0,55	248	300	249	45	0,83	2,81	53	11 l*	16		30,0
804 (MZ70)	14 DF/0,60	248	425	249	30	0,79	1,88	38	11 l*	16		42,5
803 (MZ70)	12 DF/0,60	248	365	249	40	0,91	2,50	44	11 l*	16		36,5
390 (MZ75-G)	16 DF/0,70	248	490	249	30	0,91	1,88	33	11 l*	16		49,0
389 (MZ75-G)	14 DF/0,70	248	425	249	30	0,79	1,88	38	11 l*	16		42,5
388 (MZ75-G)	12 DF/0,70	248	365	249	40	0,91	2,50	44	11 l*	16		36,5
386 (MZ80-GS)	14 DF/0,70	248	425	249	30	0,79	1,88	38	11 l*	16		42,5
385 (MZ80-GS)	12 DF/0,70	248	365	249	40	0,91	2,50	44	11 l*	16		36,5
378 (MZ80-GS)	10 DF/0,70	248	300	249	45	0,83	2,81	53	11 l*	16		30,0
451 (PL 8)	16 DF/0,60	247	490	249	30	0,91	1,88	33	11 l*	16		49,0
449 (PL 8)	14 DF/0,60	247	425	249	30	0,79	1,88	38	11 l*	16		42,5
448 (PL 8)	12 DF/0,60	247	365	249	40	0,91	2,50	44	11 l*	16		36,5
18757 (W 08)	8 DF/0,65	247	240	249	60	0,90	3,75	67	11 l*	16		24,0
920 (PL 9)	14 DF/0,65	247	425	249	30	0,79	1,88	38	11 l*	16		42,5
919 (PL 9)	12 DF/0,65	247	365	249	40	0,91	2,50	44	11 l*	16		36,5
918 (PL 9)	10 DF/0,65	247	300	249	45	0,83	2,81	53	11 l*	16		30,0
53135 (UNITHERM 11)	14 DF/0,70	247	425	249	30	0,79	1,88	38	11 l*	16		42,5
57136 (UNITHERM 11)	12 DF/0,70	247	365	249	40	0,91	2,50	44	11 l*	16		36,5
57130 (UNITHERM 11)	10 DF/0,70	247	300	249	45	0,83	2,81	53	11 l*	16		30,0
Sockelziegel für Außenwände mit 36,5 cm Dicke (für V.Plus- und VD-System)												
22657	SF	247	240	249	60	0,90	3,75	67	11 l*	SILVACOR		36,5
818	SF	248	240	249	80	1,19	5,00	67	11 l*	MZ FIBRACOR		36,5
384	SF	248	240	249	60	0,90	3,75	67	11 l*	MZ-G FIBRACOR		36,5
757	SF	247	240	249	60	0,90	3,75	67	11 l*	KLIMATHERM		36,5
Anfangs- und Eckziegel einseitig glatt + Höhenausgleich mit halber Höhe												
22685	16 DF	247	490	249	30	Anfänger L			11 l*	WS SILVACOR		49,0
22621	8 DF	128	490	249	60	Halbanfänger L			11 l*	WS SILVACOR		49,0
932	8 DF	123	490	249	60	Halbanfänger L			11 l*	MZ FIBRACOR		49,0
780	SF	300	425	249	24	für Eckverband b. 42,5 cm			11 l*	KLIMATHERM		42,5
22680	14 DF	247	425	249	30	Anfänger L			11 l*	WS SILVACOR		42,5
567	14 DF	248	425	249	30	Anfänger L			11 l*	MZ FIBRACOR		42,5
571	14 DF	248	425	249	30	Anfänger L			11 l*	MZ-G FIBRACOR		42,5
57180	14 DF	247	425	249	30	Anfänger L			11 l*	UNITHERM 11		42,5
744	14 DF	240	425	249	30	Anfänger L			11 l*	KLIMATHERM		42,5
22624	7 DF	128	425	249	60	Halbanfänger L			11 l*	WS SILVACOR		42,5
931	7 DF	123	425	249	54	Halbanfänger L			11 l*	MZ FIBRACOR		42,5
838	7 DF	123	425	249	54	Halbanfänger L			11 l*	MZ-G FIBRACOR		42,5
57124	7 DF	128	425	249	60	Halbanfänger L			11 l*	UNITHERM 11		42,5
777	7 DF	123	425	249	48	Halbanfänger L			11 l*	KLIMATHERM		42,5
22690	12 DF	247	365	249	40	Anfänger L			11 l*	WS SILVACOR		36,5
940	12 DF	248	365	249	40	Anfänger L			11 l*	MZ FIBRACOR		36,5
791	12 DF	248	365	249	40	Anfänger L			11 l*	MZ-G FIBRACOR		36,5
57190	12 DF	247	365	249	40	Anfänger L			11 l*	UNITHERM 11		36,5
745	12 DF	240	365	249	40	Anfänger L			11 l*	KLIMATHERM		36,5
22620	6 DF	128	365	249	80	Halbanfänger L			11 l*	WS SILVACOR		36,5
929	6 DF	123	365	249	64	Halbanfänger L			11 l*	MZ FIBRACOR		36,5
796	6 DF	123	365	249	64	Halbanfänger L			11 l*	MZ-G FIBRACOR		36,5
57120	6 DF	128	365	249	80	Halbanfänger L			11 l*	UNITHERM 11		36,5
792	6 DF	123	365	249	64	Halbanfänger L			11 l*	KLIMATHERM		36,5
22630	10 DF	247	300	249	45	für Eckverband b. 42,5 cm			11 l*	WS SILVACOR		30,0
22626	7,5 DF	182	300	249	60	Eck- und Ausgleichsziegel			11 l*	WS SILVACOR		30,0
928	7,5 DF	175	300	249	60	Eck- und Ausgleichsziegel			11 l*	MZ FIBRACOR		30,0
795	7,5 DF	175	300	249	60	Eck- und Ausgleichsziegel			11 l*	MZ-G FIBRACOR		30,0
755	7,5 DF	175	300	249	54	Eck- und Ausgleichsziegel			11 l*	KLIMATHERM		30,0
57126	7,5 DF	182	300	249	60	Eck- und Ausgleichsziegel			11 l*	UNITHERM 11		30,0
927	5 DF	123	300	249	72	Halbanfänger L			11 l*	MZ FIBRACOR		30,0
794	5 DF	123	300	249	72	Halbanfänger L			11 l*	MZ-G FIBRACOR		30,0
754	5 DF	123	300	249	72	Halbanfänger			11 l*	KLIMATHERM		30,0
22618	SF	247	425	124	60	Höhenausgleich plangeschliffen				SILVACOR		42,5
22318	SF	248	425	124	60	Höhenausgleich plangeschliffen				MZ FIBRACOR		42,5
22218	SF	248	425	124	60	Höhenausgleich plangeschliffen				MZ-G FIBRACOR		42,5
57118	SF	247	425	124	60	Höhenausgleich plangeschliffen				KLIMATHERM/UNITHERM		42,5
22619	SF	247	365	124	80	Höhenausgleich plangeschliffen				SILVACOR		36,5
22319	SF	248	365	124	80	Höhenausgleich plangeschliffen				MZ FIBRACOR		36,5
22219	SF	248	365	124	80	Höhenausgleich plangeschliffen				MZ-G FIBRACOR		36,5
57119	SF	247	365	124	80	Höhenausgleich plangeschliffen				KLIMATHERM/UNITHERM		36,5
HLz Planziegel (EB) 0,9 – Innenwände gedeckelt/gerollt												
53833/52933	12 DF/0,9	372	240	249	40	0,89	3,74	45	9,75/6,5 l*	10,7		24,0
53832/52932	12 DF/0,9	497	175	249	36	0,78	4,50	46	9,75/6,5 l*	8		17,5
53827/52927	7,5 DF/0,9	497	115	249	60	0,86	7,50	70	9,75/6,5 l*	8		11,5
HLz Planziegel (EB) 1,2 + 1,4 – gedeckelt/gerollt												
55733/55333	12 DF/1,2	372	240	249	32	0,71	3,00	45	9,75/6,5 l*	10,7		24,0
55729/55329	9 DF/1,2	372	175	249	48	0,79	4,49	61	9,75/6,5 l*	10,7		17,5
55717/55317	6 DF/1,2	372	115	249	64	0,68	5,98	93	9,75/6,5 l*	10,7		11,5
55831/55431	10 DF/1,4	307	240	249	36	0,67	2,77	54	9,75/6,5 l*	13		24,0
55825/55425	7,5 DF/1,4	307	175	249	54	0,73	4,15	74	9,75/6,5 l*	13		17,5
55817/148	6 DF/1,4	372	115	249	64	0,68	5,98	93	9,75/6,5 l*	10,7		11,5
Planfüllziegel PFZ												
156	15 DF/0,8	373	300	249	30	0,83	2,80	36	5 l*	10,7		30,0
200	12 DF/0,8	373	240	249	40	0,89	3,74	45	5 l*	10,7		24,0
185	9 DF/0,8	373	175	249	50	0,82	4,67	61	5 l*	10,7		17,5
52719	6 DF	373	240	124	80	Höhenausgleich plangeschl.			5 l*			24,0
Plan-Schalungsziegel USZ												
54888	15 DF	372	300	249	30	0,83	2,80	36	5 l*	10,7		30,0
54833	12 DF	372	240	249	40	0,89	3,74	45	5 l*	10,7		24,0
54880	12 DF	372	240	249	40	Anf./Eck, einseitig geschlossen			5 l*			24,0

* Der Dünnbettmörtel wird beim Planziegel-Bausystem mit jeder Lieferung gleich in benötigter Menge automatisch mitgeliefert. Die angegebenen Stückzahlen pro Palette können aus produktionstechischen Gründen variieren.

Stand: Oktober 2025

V.Plus-System:

Beim V.Plus-System unbedingt auf die richtigen Bestellnummern (siehe links oben) achten, da sonst kein Vlies mitgeliefert wird!


21536


22636


804


803


940


929


385


791


448


757


57136


57190

57119


792/745


52933


55333


156


200

54833

Kimmschichtmörtel:

Nach DIN EN 1996-1-1 muss die untere Ausgleichsschicht bei Plansteinen in Mörtel der Mörtelgruppe M10 ausgeführt werden.
Der Kimmschichtmörtel **maxit therm 825** ist durch hochwärmedämmende Eigenschaften auch hervorragend geeignet zum Verschließen der Ausgleichsfugen im Stoßbereich und als Sturz- bzw. Rollladenkastenauflage.

Art.-Nr. 619

Werkzeuge zur Planziegel-Verarbeitung


V.Plus®-Mörtelwalze

Mörtelrolle VD

Steinsäge

Collomix Co4 Handrührwerk

HÖRL+ HARTMANN
WIR BRENNEN FÜR QUALITÄT

Hörl & Hartmann
Ziegeltechnik GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 12
87727 Babenhausen

Telefon 0 83 33 – 92 22-0
Telefax 0 83 33 – 92 22-3299
E-Mail info@zwk.de
Internet www.zwk.de

GÜTESCHUTZ ZIEGEL geprüfte Qualität

CE